

INTRODUCTION

You are now the proud owner of Hyundai eco solar security light! For best results study the manual carefully before using the eco solar security light. Please keep this manual handy for ready reference. During the day, the solar panel converts solar power into energy and stores it in the rechargeable battery.

At night, the light turns on automatically and uses energy stored in the battery. The duration of the illumination will depend on your geographical location, weather conditions and seasonal light availability.

SELECT A SUITABLE LOCATION

Select a mounting location that will receive full sunlight as many hours in the day as possible. Locations without a lot of sunshine will influence the battery charge. When the battery is not fully charged it will lower the working hours during the night.

The light should not be placed near other light sources such as street lights. The build-in LED lights will not turn on if other lights streams hit the solar panel.

INSTALLATION

Please use the supplied expansion tube and screws to mount the mounting plate on the wall or anywhere outdoor you want for some lighting. Then easily slide light body to the mounting plate.

FIRST TIME USE


Please fully charged the device before the first use. If there is no good sunlight or during longer or during the winter season, it may take longer time to fully charge the device and this is a normal situation for solar product. If there is no good sunlight in 3 months, the battery may be out of power. So it need to be charged with bright sunlight.

NIGHT SENSOR FUCTION

The eco solar security light will automatically turn on during the night time or dark areas and automatically turn off during the daytime or bright areas. When no motion is detected the light will work on 20% brightness.

MOTION SENSOR DETECTION

The motion sensor will automatically be on when the light is functioning, the light will work on 20% brightness and after motion detection the light will work on 100% brightness for approximately 15 seconds.



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Color:	White + Silver
Dimensions:	9.1cm(L) x 5.3cm(W) x 13cm(H)
Product weight:	172g
Materials:	Aluminum + ABS
Solar panel:	Polysilicon solar Panel
Solar panel life span:	5 years
Battery:	3.7V 1000mAh Li-on 1PC rechargeable battery
Voltage:	5V, 0.5W
Current:	100mA
Lumen:	120 Lumens
Color Temperature:	6000-6500K cool white
LED:	20 single SMD LEDs light
Water resistance:	IP44 splashing waterproof
Charging Time:	7-9 hours of sunlight averagely
Operating Time:	8-10 hours on a full battery
Switch:	ON / OFF
Function:	20% brightness dim light always on, 100% brightness bright light with motion detective for 15 seconds.

RoHS  

© 2019 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai is a trademark of Hyundai Corporation, Korea.

Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, Luxembourg and France

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

BATTERY WARNING:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Insert batteries using the correct polarity. Do not short-circuit the supply terminal.
- Remove batteries when not in use. Recycle or dispose of exhausted batteries according to local laws. Do not dispose of batteries in a fire – they may leak or explode.

INTRODUCTIE

U bent nu de trotse eigenaar van Hyundai eco solar security light! Bestudeer de handleiding aandachtig voor het beste resultaat voordat u de eco solar security light gebruikt. Bewaar deze handleiding als handig naslagwerk. Gedurende de dag zet het zonnepaneel zonne-energie om in energie en slaat het op in de oplaadbare batterij.

'S Nachts gaat het licht automatisch aan en wordt de energie gebruikt die in de batterij is opgeslagen. De duur van de verlichting hangt af van uw geografische locatie, weersomstandigheden en beschikbaarheid van seizoenslicht.

SELECTEER EEN GESCHIKTE LOCATIE

Selecteer een montagelocatie die zoveel mogelijk van de dag zonlicht zoveel mogelijk van de dag ontvangt. Plaatsen zonder veel zon hebben invloed op de acculading. Wanneer de batterij niet volledig is opgeladen, verlaagt dit de werkuren gedurende de nacht.

Het licht mag niet in de buurt van andere lichtbronnen zoals straatverlichting worden geplaatst. De ingebouwde LED-lampjes gaan niet aan als andere lichtstromen het zonnepaneel raken.

INSTALLATIE

Gebruik de meegeleverde pluggen en schroeven om de montageplaat aan de muur te bevestigen of een andere locatie. schuif vervolgens de lamp op de montageplaat.

EERSTE GEBRUIK


Gelieve het apparaat voor het eerste gebruik volledig op te laden. Als er geen goed zonlicht is of tijdens langere of tijdens het winterseizoen, kan het langer duren voordat het apparaat volledig is opgeladen en dit is een normale situatie voor het product op zonne-energie. Als er binnen 3 maanden geen goed zonlicht is, is de batterij mogelijk leeg. Dus het moet worden opgeladen met fel zonlicht.

NACHTSENSORFUNCTIE

De eco solar security light schakelt automatisch in tijdens de nacht of in donkere gebieden en wordt automatisch. Als er geen beweging wordt gedetecteerd, werkt het licht met een helderheid van 20%.

BEWEGINGSSENSOR DETECTIE

De bewegingssensor gaat automatisch aan wanneer het licht werkt, het licht werkt op 20% en na bewegingsdetectie werkt het licht gedurende ongeveer 15 seconden op 100% helderheid.



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Kleur:	wit + zilver
Afmetingen:	9,1 cm (L) x 5,3 cm (B) x 13 cm (H)
Gewicht van het product:	172 g
Materialen:	aluminium + ABS
Zonnepaneel:	Polysilicon zonnepaneel
Levensduur zonnepaneel:	5 jaar
Batterij:	3,7 V 1000mAh Li-on 1PC oplaadbare batterij
Voltage:	5V, 0.5W
Huidig:	100mA
Lumen:	120 lumen
Kleurtemperatuur:	6000-6500K koel wit
LED:	20 enkele SMD LED's
Waterbestendigheid:	IP44 spatwaterdicht
Oplaadtijd:	gemiddeld 7-9 uur zonlicht
Bedrijfstijd:	8-10 uur op een volle batterij
Zet	aan / uit
Functie:	20% helderheid dimlicht altijd aan, 100% helderheidshelder licht met beweging detective gedurende 15 seconden.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR
VERWIJZING, ZIE BELANGRIJKE INFORMATIE.

BATTERIJ WAARSCHUWING:

- Meng geen oude en nieuwe batterijen.
- Meng geen alkalische, standaard (karton-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit. Sluit de voedingsklem niet kort.
- Verwijder de batterijen wanneer u ze niet gebruikt. Recycle of gooi lege batterijen weg volgens de lokale wetgeving. Gooi batterijen niet in het vuur - ze kunnen lekken of exploderen.



© 2019 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai is een handelsmerk van Hyundai Corporation, Korea.

In licentie gegeven aan de European Investment Company B.V. Alle rechten voorbehouden.

Onder licentie van Hyundai Corporation, Korea. Geïmporteerd / gedistribueerd door
The European Investment Company B.V. exclusief ontwikkeld voor verkoop in
Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk

PATENT IN AANVRAAG

Het artwork en het ontwerp van dit pakket zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen voor geen enkel doel worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt. Het is niet toegestaan handelsmerken of auteursrechtvermeldingen uit dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

INTRODUCTION

Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire de l'éclairage de eco solar security light! Pour de meilleurs résultats, étudiez attentivement le manuel avant d'utiliser l'éclairage de eco solar security light. Veuillez garder ce manuel à portée de main pour référence immédiate. Pendant la journée, le panneau solaire convertit l'énergie solaire en énergie et la stocke dans la batterie rechargeable.

La nuit, la lumière s'allume automatiquement et utilise l'énergie stockée dans la batterie. La durée de l'éclairage dépendra de votre situation géographique, des conditions météorologiques et de la disponibilité de la lumière saisonnière.

SÉLECTIONNEZ UN EMPLACEMENT APPROPRIÉ

Choisissez un emplacement de montage qui recevra le plein soleil autant d'heure que possible dans la journée. Les endroits sans beaucoup de soleil influenceront la charge de la batterie. Lorsque la batterie n'est pas complètement chargée, les heures de travail sont réduites pendant la nuit.

La lumière ne doit pas être placée à proximité d'autres sources lumineuses telles que les lampadaires. Les lumières LED intégrées ne s'allumeront pas si d'autres flux lumineux atteignent le panneau solaire.

INSTALLATION

Veuillez utiliser le tube d'expansion fourni et les vis pour monter la plaque de montage sur le mur ou à l'extérieur, quel que soit l'éclairage souhaité. Ensuite, glissez facilement le corps de la lampe sur la plaque de montage.

PREMIÈRE UTILISATION


Veuillez charger complètement l'appareil avant la première utilisation. S'il n'y a pas de bonne lumière solaire ou pendant plus longtemps ou pendant la saison hivernale, le chargement complet de l'appareil peut prendre plus de temps et c'est une situation normale pour les produits solaires. S'il n'y a pas de bonne lumière solaire dans 3 mois, la batterie peut être déchargée. Il doit donc être chargé de lumière du soleil.

CAPTEUR DE NUIT

L'éclairage de eco solar security light s'allumera automatiquement pendant la nuit ou dans les zones sombres et tournera automatiquement pendant la journée ou dans les zones claires. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière fonctionnera avec une luminosité de 20%.

DÉTECTION DE CAPTEUR DE MOUVEMENT

Le détecteur de mouvement sera automatiquement activé lorsque la lumière fonctionnera, la lumière fonctionnera à 20% et après la détection de mouvement, la lumière fonctionnera à une luminosité de 100% pendant environ 15 secondes.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Couleur:	blanc + argent
Dimensions:	9.1cm (L) x 5.3cm (L) x 13cm (H)
Poids du produit:	172g
Matériaux:	Aluminium + ABS
Panneau solaire:	Panneau solaire en polysilicium
Durée de vie du panneau solaire:	5 ans
Batterie:	3.7V 1000mAh Li-on 1PC batterie rechargeable
Tension:	5V, 0.5W
Courant:	100mA
Lumen:	120 lumens
Température de couleur:	6000-6500K blanc froid
LED:	20 LED SMD simples s'allument
Résistance à l'eau:	IP44 éclaboussant étanche
Temps de charge:	7-9 heures d'ensoleillement moyen
Durée de fonctionnement:	8-10 heures sur une batterie pleine
Allumer / éteindre	
Fonction:	luminosité faible de 20% toujours allumée, Luminosité à 100% de la lumière avec mouvement détecté pendant 15 secondes.



© 2019 The Investment Company Europe B.V.

Hyundai est une marque commerciale de Hyundai Corporation, Corée.
Autorisé par The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE
CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

BATTERIE AVERTISSEMENT:

- Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carton-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). - Insérez les piles en respectant la polarité. Ne court-circuitiez pas le terminal d'alimentation.
- Retirez les piles lorsque vous ne les utilisez pas. Recycler ou éliminer les piles usées conformément aux lois locales. Ne jetez pas les piles dans un feu - elles pourraient couler ou exploser.

BREVET EN COURS

Les illustrations et le design de ce paquet sont protégés par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il n'est pas permis de modifier ou de reproduire les marques de commerce ou les avis de droit d'auteur de ce paquet.

EINFÜHRUNG

Sie sind jetzt stolzer Besitzer von Hyundai eco solar security light! Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Handbuch sorgfältig lesen, bevor Sie das eco solar security light verwenden. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf, um es als Referenz zu verwenden. Während des Tages wandelt das Solarpanel Solarstrom in Energie um und speichert sie im Akku.

Nachts schaltet sich das Licht automatisch ein und nutzt die in der Batterie gespeicherte Energie. Die Dauer der Beleuchtung hängt von Ihrer geografischen Lage, den Wetterbedingungen und der Verfügbarkeit von saisonalem Licht ab.

WÄHLEN SIE EINEN GEEIGNETEN ORT

Wählen Sie einen Montageort, der so viele Stunden am Tag wie möglich Sonnenlicht erhält. Orte ohne viel Sonnenschein beeinflussen die Batterieladung. Wenn der Akku nicht vollständig geladen ist, verringert sich die Arbeitszeit während der Nacht.

Das Licht sollte nicht in der Nähe von anderen Lichtquellen wie Straßenlaternen platziert werden. Die eingebauten LED-Leuchten schalten sich nicht ein, wenn andere Lichtstrahlen das Solarpanel treffen.

INSTALLATION

Verwenden Sie das mitgelieferte Verlängerungsrohr und die Schrauben, um die Montageplatte an der Wand oder an einer beliebigen Stelle im Freien zu befestigen, um eine Beleuchtung zu erhalten. Dann den Leuchtenkörper leicht auf die Montageplatte schieben.

ZUM ERSTEN MAL


Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Wenn es kein gutes Sonnenlicht gibt oder während längerer Zeit oder während der Wintersaison, kann es länger dauern, bis das Gerät vollständig geladen ist. Dies ist eine normale Situation für Solarprodukte. Wenn es in 3 Monaten kein gutes Sonnenlicht gibt, ist die Batterie möglicherweise leer. Es muss also mit hellem Sonnenlicht aufgeladen werden.

NACHTSENSORFUNKTION

Das eco solar security light schaltet sich automatisch während der Nachtzeit oder in dunklen Bereichen ein und schaltet sich automatisch während des Tages oder in hellen Bereichen ab. Wenn keine Bewegung erkannt wird, arbeitet das Licht mit 20% Helligkeit.

BEWEGUNGSSENSOR-ERKENNUNG

Der Bewegungssensor wird automatisch eingeschaltet, wenn das Licht funktioniert, das Licht wird bei 20% funktionieren und nach der Bewegungserkennung wird das Licht für ca. 15 Sekunden bei 100% Helligkeit arbeiten.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Farbe:	Weiß + Silber
Abmessungen:	9,1 cm (L) x 5,3 cm (B) x 13 cm (H)
Produktgewicht:	172g
Materialien:	Aluminium + ABS
Sonnenkollektor:	Polysilizium-Sonnenkollektor
Sonnenkollektorlebensdauer:	5 Jahre
Batterie:	3.7V 1000mAh Li-on 1PC Akku
Spannung:	5 V, 0,5 W
Strom:	100 mA
Lumen:	120 Lumen
Farbtemperatur:	6000-6500K kaltweiß
LED:	20 einzelne SMD LEDs leuchten
Wasserdichtigkeit:	IP44 spritzwassergeschützt
Ladezeit:	7-9 Stunden Sonnenlicht durchschnittlich
Betriebszeit:	8-10 Stunden bei voller Batterie
Ein-/ Ausschalten	
Funktion:	20% helligkeit dimmlicht immer an, Helles Licht 100% der Helligkeit mit Bewegung Detektiv für 15 Sekunden.



© 2019 Die Investmentgesellschaft Europa B.V.

Hyundai ist eine Marke der Hyundai Corporation, Korea.

Lizenziert an die Europäische Investitionsgesellschaft B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von der Hyundai Corporation, Korea. Importiert / vertrieben von The European Investment Company BV, exklusiv für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich entwickelt

Patent angemeldet

Das Bildmaterial und das Design dieses Pakets sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht reproduziert, verbreitet, angezeigt, veröffentlicht oder verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Copyright-Vermerke aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF,
DASS SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.

BATTERIE WARNUNG:

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine alkalischen, Standard (Karton-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien. - Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. Schließen Sie den Versorgungsanschluss nicht kurz.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie nicht benutzt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen. Batterien nicht ins Feuer werfen - sie könnten auslaufen oder explodieren.