


HYUNDAI


INSTRUCTION MANUAL

CONGRATULATIONS with your Hyundai Desk - Goose Neck Light.
The LED desk light is ideal as an friendly lighting solution for home.

1. Lampshade
2. LED source
3. Connecting rod
4. Touch switch
5. Base
6. DC socket
7. Adaptor



CHOOSE YOUR MODE:



BACKVIEW



WARNING FOR THE USE OF THE LAMP:

- Do not repair, disassemble, or modify under any circumstances.
- Do not place near any heat sources or in direct sunlight
- Place on flat, secure surface.
- Use ONLY the supplied ac power adopter
- Do not use appliances with frayed or damaged electrical cords.
- Do not touch electrical appliances with wet hands or when liquids are present
- Please keep the light and all appliances dry and clean.
- Unplug adapter when the light will not be used for an extended
- Clean only with a soft dry cloth and do not use solvents or cleaning solutions.
- Never overload electrical circuits as it may cause electrical shock or fire.

Desk light - Goose Neck

HIL081901

CHOOSE THE PERFECT ANGLE:



OPERATING INSTRUCTIONS

1. The lamp is designed to operate on 220-240V 50/60Hz supply only.
2. Adjust the connecting rod to your desired angle of the lamp.
3. Connect the power supply connector to the DC socket and power supply plug to the wall socket outlet. Switch on the wall socket outlet switch.
4. Touch sensor control panel:
 - (1) Controls operation of the lamp just by a touch
 - (2) Turn ON/OFF or select one of the three levels of brightness (Bright, Mid-bright & Dim) just by touching the Power button.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Color:	Black
Dimension:	35 x 13 x 32 cm
Materials:	ABS
Power:	6 W
Ra:	> 80
Lumen:	175 - 370 lumen
LED:	36 pcs Energy saving SMD LEDs
LED lifetime:	50,000 hours
Color temperature:	3000K-4500K-6000K
CCT:	2700 - 6400K
Function:	Mode 1: Study Mode 2: Focus

© 2019 The Investment Company Europe B.V. Hyundai logos are trademarks of Hyundai Corporation, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by Hyundai Corporation, Korea
Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, Luxembourg and France.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

Licensed by HYUNDAI Corporation, Korea

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be




HYUNDAI


BEDIENUNGSANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Hyundai Desk - Goose Neck Light.
Die LED-Schreibtischleuchte ist ideal als freundliche Beleuchtungslösung für zu Hause.

1. Lampenschirm
2. LED-Quelle
3. Verbindungsstange
4. Berühren Sie den Schalter
5. Basis
6. DC-Buchse
7. Adapter



WÄHLEN SIE IHREN MODUS:



RÜCKANSICHT:



WARNUNG FÜR DEN GEBRAUCH DER LAMPE:

- Unter keinen Umständen reparieren, zerlegen oder modifizieren.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht aufstellen
- Auf eine ebene, sichere Fläche legen
- Verwenden Sie NUR das mitgelieferte Netzteil
- Verwenden Sie keine Geräte mit abgenutzten oder beschädigten Stromkabeln
- Berühren Sie Elektrogeräte nicht mit nassen Händen oder wenn Flüssigkeiten vorhanden sind
- Bitte halten Sie das Licht und alle Geräte trocken und sauber
- Ziehen Sie den Adapter ab, wenn die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch und verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungslösungen
- Überlasten Sie niemals Stromkreise, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann aus Feuer

Desk light - Goose Neck

HIL081901



BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Die Lampe ist nur für den Betrieb mit 220-240 V 50/60 Hz ausgelegt.
2. Stellen Sie die Verbindungsstange auf den gewünschten Winkel der Lampe ein.
3. Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit der Gleichstromsteckdose und den Stecker des Netzteils mit der Wandsteckdose. Schalter an der Steckdose einschalten.
4. Touch Sensor Bedienfeld:
 - (1) Steuert den Betrieb der Lampe durch einfaches Berühren
 - (2) Ein- / Ausschalten oder eine der drei Helligkeitsstufen auswählen (Hell, Mittelhell & Dunkel) durch Berühren der Einschalttaste.

TECHNISCHE DATEN:

Farbe:	schwarz
Abmessung:	35 x 13 x 32 cm
Materialien:	ABS
Leistung:	6 W
Ra:	> 80
Lumen:	175 - 370 Lumen
LED:	36 Stk. Energieeinsparung SMD-LEDs
LED-Lebensdauer:	50.000 Stunden
Farbtemperatur:	3000K-4500K-6000K
CCT:	2700 - 6400K
Funktion:	Modus 1: Studieren Modus 2: Fokus Modus 3: Abend

© 2019 Die Investmentgesellschaft Europa B.V. Hyundai-Logos sind Marken der Hyundai Corporation, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle rechte vorbehalten

Lizenziert von der Hyundai Corporation, Korea
Importiert / vertrieben von The Investment Company Europe B.V. exklusiv für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich entwickelt.

Patent angemeldet
Das Bildmaterial und das Design dieses Pakets sind durch das europäische Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verteilt, angezeigt, veröffentlicht oder für andere Zwecke verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Copyright-Vermerke aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.

Lizenziert von der HYUNDAI Corporation, Korea

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be



HYUNDAI


MANUEL D'INSTRUCTIONS

Desk light - Goose Neck


HIL081901

FÉLICITATIONS avec votre bureau Hyundai - Light Goose Neck Light.
L'éclairage de bureau à LED est idéal comme solution d'éclairage conviviale pour la maison.

1. abat-jour
2. source LED
3. bielle
4. Interrupteur tactile
5. Base
6. prise de courant continu
7. adaptateur



CHOISISSEZ VOTRE MODE:



VUE ARRIÈRE:



AVERTISSEMENT POUR L'UTILISATION DE LA LAMPE:

- Ne réparez, démontez ou modifiez en aucun cas.
- Ne placez pas près de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil
- Placez-le sur une surface plane et sécurisée
- Utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur secteur fourni
- N'utilisez pas d'appareils avec des cordons électriques effilochés ou endommagés
- Ne touchez pas les appareils électriques avec les mains mouillées ou en présence de liquides
- S'il vous plaît garder la lumière et tous les appareils secs et propres
- Débranchez l'adaptateur lorsque la lumière ne sera pas utilisée pour une longue durée.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants ou solutions de nettoyage
- Ne surchargez jamais les circuits électriques car cela pourrait provoquer un choc électrique de feu

MODE D'EMPLOI

1. La lampe est conçue pour fonctionner avec une alimentation 220-240V 50 / 60Hz uniquement.
2. Réglez la tige de connexion sur l'angle souhaité de la lampe.
3. Branchez le connecteur d'alimentation sur la prise CC et le connecteur d'alimentation sur la prise murale. Basculez sur l'interrupteur de la prise murale.
4. Panneau de commande tactile:
 - (1) Contrôlez le fonctionnement de la lampe par simple effleurement
 - (2) allumer / éteindre ou sélectionner l'un des trois niveaux de luminosité (Bright, Mid-bright & Dim) juste en touchant le bouton d'alimentation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

La couleur:	noire
Dimension:	35 x 13 x 32 cm
Matériaux:	ABS
Puissance:	6 W
Ra:	> 80
Lumen:	175 - 370 lumen
LED:	36 pcs économie d'énergie LED SMD
Durée de vie des LED:	50 000 heures
Couleur température:	3000K-4500K-6000K
CCT:	2700 - 6400K
Fonction:	Mode 1: étude Mode 2: mise au point Mode 3: soirée

© 2019 The Investment Company Europe B.V. Les logos HYUNDAI sont des marques commerciales de Hyundai Corporation, Corée. Autorisé par The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Sous licence de Hyundai Corporation, Corée
Importé / Distribué par The Investment Company Europe B.V. exclusivement développé pour la vente aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en France.

BREVET EN COURS

Loi de l'Union européenne sur le droit d'auteur et ne peut être reproduit, distribué, affiché, publié ou utilisé à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il n'est pas permis, ni de reproduire une marque de commerce ou une mention de droit d'auteur de ce paquet.

Sous licence de HYUNDAI Corporation, Corée

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be




HYUNDAI


HANDLEIDING

GEFELICITEERD met uw Hyundai Desk - Goose Neck Light. Het LED-bureaulampje is ideaal als een vriendelijke verlichtingsoplossing voor thuis.

1. Lampenkap
2. LED-bron
3. Drijfstang
4. Raak schakelaar aan
5. Basis
6. DC-aansluiting
7. Adapter



KIES JE MODUS:



ACHTERZIJDE:



WAARSCHUWING VOOR HET GEBRUIK VAN DE LAMP:

- Repareer, demonteer of modigeer onder geen enkele omstandigheid.
- Niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht plaatsen
- Plaats op een vlak, veilig oppervlak
- Gebruik ALLEEN de meegeleverde wisselstroomadapter
- Gebruik geen apparaten met gerafelde of beschadigde elektriciteitskabels
- Raak elektrische apparaten niet aan met natte handen of wanneer er vloeistoffen aanwezig zijn
- Houd het licht en alle apparaten droog en schoon
- Ontkoppel de adapter als het lampje niet langer wordt gebruikt
- Reinig alleen met een zachte, droge doek en gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaak oplossingen
- Overbelast nooit elektrische circuits, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken van vuur

Desk light - Goose Neck

HIL081901

KIES DE PERFECTE HOEK:



HANDLEIDING

1. De lamp is ontworpen om alleen op 220-240V 50 / 60Hz-voeding te werken.
2. Stel de verbindingstang in op de gewenste hoek van de lamp.
3. Verbind de voedingsconnector met de DC-aansluiting en de voedingsstekker in het stopcontact. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Aanraaksensor bedieningspaneel:
 - (1) Regelt de werking van de lampo door slechts een aanraking
 - (2) Schakel AAN / UIT of selecteer een van de drie helderheidsniveaus (Helder, Midden-helder en Dimmen) door de aan / uit-knop aan te raken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

De kleur:	zwart
Afmeting:	35 x 13 x 32 cm
Materialen:	ABS
Vermogen:	6 W
Ra:	> 80
Lumen:	175 - 370 lumen
LED:	36 stks Energiebesparing SMD LEDs
LED levensduur:	50.000 uur
Kleurentemperatuur:	3000K-4500K-6000K
CCT:	2700 - 6400K
Functie:	Modus 1: Studie Modus 2: Focus Modus 3: avond

© 2019 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI logo's zijn handelsmerken van Hyundai Corporation, Korea. In licentie gegeven aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Onder licentie van Hyundai Corporation, Korea
Geïmporteerd / gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk.

PATENT IN AANVRAAG
Het auteursrecht van de Europese Unie en mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of voor enig doel worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of auteursrechten uit dit pakket te reproduceren of te reproduceren.

Onder licentie van HYUNDAI Corporation, Korea

NL / EN - www.alleenonline.nl
BE / FR - www.alleenonline.be

